

Nährwerte

		100 g	0,20 g (1 Tablette)
• Brennwert			
	kJ	1365	3
	kcal	323	0,6
• Fett	g	1	<0,1
davon Fettsäuren (FS)			
gesättigte FS	g	1	<0,1
• Kohlenhydrate	g	29	0,06
davon Zucker	g	1,8	<0,1
• Ballaststoffe	g	17	0,03
• Eiweiß	g	42	0,08
davon bei Isoleucin ¹⁰⁰ minis			
L-Isoleucin	g	50	0,1
	mmol		0,8
davon bei Valin ¹⁰⁰ minis			
L-Valin	g	50	0,1
	mmol		0,9
• Salz	g	0	0



Isoleucin¹⁰⁰ minis

- ✓ 500 Tabletten = 100 g
- ✓ PZN: 13695854
- ✓ PZN: 4762959
- ✓ pro 1 Tablette
100 mg (0,8 mmol) L-Isoleucin

Valin¹⁰⁰ minis

- ✓ 500 Tabletten = 100 g
- ✓ PZN: 13695788
- ✓ PZN: 4762971
- ✓ pro 1 Tablette
100 mg (0,9 mmol) L-Valin



☎ 008000-9963829
(gebührenfrei aus A, D, NL)
oder + 49 (0) 8432 - 94 86 0

✉ service@metax.org
🛒 metax-shop.org
Besuchen Sie uns im Internet 🌐 metax.org

metaX Institut für Diätetik GmbH
Am Strassbach 5 · 61169 Friedberg/Germany



PRODUKTINFORMATION



LEBENSMITTEL FÜR
BESONDERE MEDIZINISCHE ZWECKE
(BILANZIERTE DIÄT)

- L-Isoleucin und L-Valin in Tablettenform zum Diätmanagement bei
- ✓ MSUD, MMA oder PA
- ✓ anderen Erkrankungen, wenn eine Ergänzung mit L-Isoleucin oder L-Valin erforderlich ist

- neutraler Geruch und Geschmack
- praktisch
- handlich
- unkompliziert



✓ Isoleucin¹⁰⁰ minis · Valin¹⁰⁰ minis

✓ in Tablettenform

- **Isoleucin¹⁰⁰ minis** bzw. **Valin¹⁰⁰ minis** sind gepresstes und gecoatetes L-Isoleucin bzw. L-Valin in Tablettenform.
- **Isoleucin¹⁰⁰ minis** enthalten 100 mg (0,8 mmol) L-Isoleucin pro Tablette.
- **Valin¹⁰⁰ minis** enthalten 100 mg (0,9 mmol) L-Valin pro Tablette.
- **Isoleucin¹⁰⁰ minis** und **Valin¹⁰⁰ minis** sind Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät).
- **Isoleucin¹⁰⁰ minis/Valin¹⁰⁰ minis** sind hochkonzentriert.
- **Isoleucin¹⁰⁰ minis/Valin¹⁰⁰ minis** sind nicht mit Mikronährstoffen bilanziert.

✓ zum Diätmanagement

Wenn eine Ergänzung mit L-Isoleucin oder L-Valin erforderlich ist, sind **Isoleucin¹⁰⁰ minis** und **Valin¹⁰⁰ minis** geeignet zum Diätmanagement bei:

- Störungen im Aminosäurenstoffwechsel, z. B. Ahornsirupkrankheit, Methylmalonacidurie oder Propionacidurie, um zu niedrigen Isoleucin- bzw. Valin-Spiegeln durch die eiweißarme Diät vorzubeugen bzw. solche zu korrigieren
- anderen Erkrankungen, bei denen die Ergänzung mit diesen Aminosäuren erforderlich ist.

✓ neutral in Geschmack und Geruch

- **Isoleucin¹⁰⁰ minis** bzw. **Valin¹⁰⁰ minis** sind geruch- und geschmacklos, sie ermöglichen somit eine geschmacksneutrale Einnahme der Aminosäure L-Isoleucin bzw. L-Valin.

✓ unkompliziert und diskret

- **Isoleucin¹⁰⁰ minis/Valin¹⁰⁰ minis** sind unkompliziert und direkt ohne weitere Zubereitung einzunehmen.
- **Isoleucin¹⁰⁰ minis/Valin¹⁰⁰ minis** können diskret eingenommen werden.

✓ praktisch und handlich

- **Isoleucin¹⁰⁰ minis/Valin¹⁰⁰ minis** haben eine glatte Oberfläche und lassen sich dadurch angenehm und einfach schlucken.
- Für die Einnahme der **Isoleucin¹⁰⁰ minis/Valin¹⁰⁰ minis** braucht man nur ein Glas Wasser oder ein anderes geeignetes Getränk. **Isoleucin¹⁰⁰ minis/Valin¹⁰⁰ minis** sind praktisch, handlich, unkompliziert!



✓ Dosierung/Anwendung

- **Isoleucin¹⁰⁰ minis/Valin¹⁰⁰ minis** immer mit ausreichend Flüssigkeit einnehmen. Die Tabletten werden unzerkaut als Ganzes geschluckt. Die Tabletten vor dem Einnehmen nicht in Wasser oder anderen Getränken auflösen. Tabletten nicht lutschen. Wir empfehlen die Einnahme im Stehen oder aufrecht sitzend.
Hinweis: Die Tabletten sind mit einem geschmacks- und geruchsneutralen Überzug versehen. Durch diese äußere Schutzschicht sind die Tabletten leicht zu schlucken. Die Schutzschicht ist hauchdünn und wasserlöslich. Beim Lutschen der Tabletten würde diese Ummantelung aufgelöst werden. Die Tabletten würden dann typisch nach Isoleucin bzw. Valin schmecken. Deshalb: **Isoleucin¹⁰⁰ minis/Valin¹⁰⁰ minis** unzerkaut als Ganzes schlucken.
- Die Tagesmenge richtet sich nach Alter, Körpergewicht und der individuellen Stoffwechselsituation und wird unter ärztlicher Kontrolle festgelegt.
- Der Zeitpunkt für die tägliche Einnahme sollte ärztlicherseits bestimmt werden.
- **Isoleucin¹⁰⁰ minis/Valin¹⁰⁰ minis** sollten stets zusammen mit einer berechneten Menge anderer Nahrungsmittel eingenommen werden.
- **Isoleucin¹⁰⁰ minis/Valin¹⁰⁰ minis** sollen ggf. zusätzlich zum üblichen Eiweißsupplement eingenommen werden.
- Die Dose mit den **Isoleucin¹⁰⁰ minis/Valin¹⁰⁰ minis** sollte nach Entnahme der Tabletten stets wieder fest verschlossen werden – auch mit dem Innendeckel.

WICHTIGE HINWEISE Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden. Nicht zur ausschließlichen Ernährung bestimmt. Nicht parenteral verwenden. Nur für Personen mit Störungen im Aminosäurenstoffwechsel, z.B. MSUD, MMA oder PA. Nicht geeignet für Säuglinge im ersten Lebensjahr.

✓ **Isoleucin¹⁰⁰ minis** • **Valin¹⁰⁰ minis**

✓ **Isoleucin¹⁰⁰ minis** • **Valin¹⁰⁰ minis**

✓ **Isoleucin¹⁰⁰ minis** • **Valin¹⁰⁰ minis**